



DESCRIPCIÓN

ARMONY es una pintura decorativa al agua con reflejos iridiscentes.

ÁREA DE USO

Recomendado para aplicación en paredes interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Perlado.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: 4 a 5 m² /kg
- Densidad: 1,30 ± 0,05 a 25°C, conforme a la norma Norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 1100 ± 100 poises a 25°C (Brookfield).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se realizarán con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

- 1- Aplicar una capa de COLOFONDO y dejar secar durante 12 horas.
- 2- Aplicar una primera capa de ARMONY mediante espátula decorativa, llana de plástico o de acero inoxidable, procurando obtener una superficie perfectamente lisa y uniforme.
-Dejar secar durante 4 horas.
- 3- Diluir ARMONY hasta un 10% con agua, luego realizar el diseño deseado utilizando una llana de plástico o llana especial decorativa, aplicando los patrones en superficies de 1 a 2m². máximo.
- 4- Después de 5 a 10 minutos, alise la superficie con una llana de plástico o acero inoxidable hasta obtener un acabado liso y brillante.
- 5- Para un efecto más brillante, frote suavemente la superficie con una esponja especial.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: listo para usar. (Se puede diluir hasta un 10% con agua). Mezcle bien el producto con una espátula antes de usar.

EL SECADO

Secado a 25°C y 65% de humedad:

*Secado al tacto: 1 hora

*Recuperable: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLOFONDO	1
ARMONY	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, alejado de la luz solar y en su embalaje original.

Sin embargo, se recomienda agitar el producto antes de usarlo.

EMBALAJE

2,5 kg y 20 kg

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Hoja de Datos de Seguridad N.º 357.

Edición: Junio 2025 por Colorado 06/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.